

| ลำดับที่ | รายการเวชภัณฑ์ที่มีขาย | ประเภทเวชภัณฑ์ | อัตราการใช้ต่อหลัง 3 ปี | | | ปริมาณคง | ปริมาณการ | ราคา | ประมาณการ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวมยอดจัดซื้อจัดจ้าง | |
|----------|------------------------------|------------------|-------------------------|---------|---------|----------|-----------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------|
| | | | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | | | | | | | | | การใช้จ่าย | ต่อหน่วย |
| 128 | Tribulb Pipette 1 ml | วัสดุวิทยาศาสตร์ | 8 | 15 | 5 | 10 | 10 | 2000 | 20000 | 5 | | 5 | | | |
| 129 | Conical tube test | วัสดุวิทยาศาสตร์ | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2000 | 20000 | 5 | | 5 | | | |
| 130 | Urine Strip URP 11 parameter | วัสดุวิทยาศาสตร์ | 100 | 110 | 130 | 120 | 50 | 700 | 84000 | 30 | 30 | 30 | 30 | | |
| 131 | Urine Microalbumin URP 2 MAC | วัสดุวิทยาศาสตร์ | 20 | 40 | 30 | 50 | 50 | 2250 | 112500 | 30 | | 20 | | | |
| 132 | Urine Marijuana | วัสดุวิทยาศาสตร์ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | | 1 | | | | |
| 133 | Urine-Morphine | วัสดุวิทยาศาสตร์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1400 | 1400 | | 1 | | | | |
| 134 | HIV1/2-Serodia | วัสดุวิทยาศาสตร์ | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8772 | 35088 | | 2 | | 2 | | |
| 135 | ตลับ Stool | วัสดุวิทยาศาสตร์ | 1000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1650 | 3300 | | 2 | | | | |
| 136 | ตลับ Sputum | วัสดุวิทยาศาสตร์ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1500 | 4500 | | 3 | | | | |
| 137 | EDTA tube Vacuum 2 ml | วัสดุวิทยาศาสตร์ | | | 15 | 20 | 20 | 3180 | 63600 | 10 | | 10 | | | |
| 138 | Litium tube Vacuum 2 ml | วัสดุวิทยาศาสตร์ | | | 1 | 1 | 1 | 3360 | 3360 | 1 | | | | | |
| 139 | NaF tube Vacuum 2 ml | วัสดุวิทยาศาสตร์ | | | 11 | 12 | 12 | 3120 | 37440 | 6 | | 6 | | | |
| 140 | 3.2 % Citrate Vacuum tube | วัสดุวิทยาศาสตร์ | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 400 | 3120 | 2 | | 3 | | | |
| 141 | Serum Vacuum tube | วัสดุวิทยาศาสตร์ | | | 21 | 20 | 20 | 3120 | 62400 | 10 | | 10 | | | |
| 142 | HBsAg | วัสดุวิทยาศาสตร์ | 35 | 60 | 70 | 60 | 60 | 500 | 30000 | 15 | 15 | 15 | 15 | | |
| 143 | Cryogenic tube 2.0 ml | วัสดุวิทยาศาสตร์ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6355.14 | 6355.14 | | | 1 | | | |
| 144 | Blue tip | วัสดุวิทยาศาสตร์ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4785.05 | 4785.05 | | 1 | | | | |
| 145 | Yellow Tip | วัสดุวิทยาศาสตร์ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5794.39 | 5794.39 | | 1 | | | | |
| 146 | Indicator paper | วัสดุวิทยาศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 135 | 1350 | 10 | | 10 | | | |
| 147 | กระดาษเช็ดเลนส์ | วัสดุวิทยาศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 35 | 350 | 10 | | 10 | | | |
| 148 | Test tube 12*75 mm | วัสดุวิทยาศาสตร์ | 27 | 60 | 0 | 10 | 10 | 1000 | 10000 | 10 | | 10 | | | |
| 149 | Methanol | วัสดุวิทยาศาสตร์ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 120 | 2880 | 24 | | 24 | | | |
| 150 | Rack 13*100 | วัสดุวิทยาศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 262 | 2620 | 10 | | 10 | | | |
| 151 | นาฬิกาจับเวลา | วัสดุวิทยาศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1200 | 6000 | 5 | | 5 | | | |
| 152 | Chamber | วัสดุวิทยาศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 900 | 1800 | 1 | | 1 | | | |
| 153 | Blood Gas | วัสดุวิทยาศาสตร์ | | | | 3 | 3 | 15000 | 45000 | 1 | | 1 | | | |

บาสสูต โคมเว็ช

ดาม

พัล

x WJ